

FLIEGENGITTER

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

FENSTER- UND TÜRENANLAGEN

Empfehlungen für ein langes Fliegengitter-Leben

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Anleitung bis zur Entsorgung des Fliegengitters gut auf bzw. geben Sie diese immer bei Verkauf an den Kunden weiter.

Dargestellte Abb. sind exemplarisch. Die Anleitung ist für eine Vielzahl von Ausführungen gültig.

VERFAHRENBEREICH DES FLIEGENGITTERS

Aufgrund der Transparenz des Insektenschutzgewebes besteht die Möglichkeit, dass diese übersehen werden, besonders Schiebeanlagen ohne Quersprossen. Deshalb empfehlen wir Personen auf die Insektenschutzelemente hinzuweisen.




⇒ HINWEIS:

Um Beschädigungen zu vermeiden ist es ratsam Kinder, Gäste, etc. auf Insektenschutzelemente hinzuweisen und die Bedienung zu erläutern.

GEFAHREN FÜR GEWEBE

Berührungen des Gewebes mit spitzen Gegenständen sollte unbedingt vermieden werden. Auch dauerhaftes Streifen an Gegenständen kann zur Beschädigung des Gewebes beitragen.




Dies gilt für Glassichtgewebe, Alugewebe und Edeltahlgewebe. Vor allem bei Metallgeweben können Stöße oder Beschädigungen bleibende Ausbuchtungen verursachen.

⇒ HINWEIS:

Um eine Beschädigung durch ihr Haustier zu verringern, gibt es Möglichkeiten zum Einbau von Tierklappen oder Verwendung von speziellem Tier-Gewebe.

FALSCHANWENDUNG DES GEWEBES

Belasten Sie das Fliegengittergewebe nie mit zusätzlichem Gewicht. Jede Art von Belastung kann zu einer Beschädigung führen, wodurch die Funktion nicht mehr vollständig gewährleistet ist.



NICHT RECHTMÄSSIGES BEDIENEN DES INSEKTENSCHUTZES

Bedienen Sie den Insektenschutz nur an den dafür vorhergesehenen Bedienelementen, wie Griffe, Griffleisten, etc. um Verletzungen des Benutzers oder Beschädigungen der Anlage zu vermeiden.

GEFAHREN EINSATZZWECK

Alle unserer Elemente dienen dem Schutz von Insekten. Diese stellen keine Absturzsicherung dar.

Lehnen oder stellen Sie sich nicht gegen oder auf Elemente, da diese dafür nicht ausgelegt sind.



ABSTURZGEFAHR !

BEDIENUNG UND SICHERHEITSHINWEISE SPANNRAHMEN

Mittels der am Insektengitter angebrachten Einhängewinkel können Sie Ihr Element durch einsetzen und absenken in der Fensteröffnung befestigen. Der Insektenschutz-Spannrahmen kann in jedem Fall einfach demontiert bzw. montiert werden.

⚠ ACHTUNG:

Achten Sie vor dem Ein- bzw. Aushängen von Spannrahmen in Obergeschossen darauf, dass der Gefahrenbereich im Falle eines Absturzes des Insektenschutzgitters abgesichert ist.

BEDIENUNG UND SICHERHEITSHINWEISE DREHRAHMEN/ PENDELTÜR

Drehrahmen öffnen Sie durch leichten Druck an der Griffsprosse, bzw. am angebrachten Griff. Flügel langsam und gleichmäßig betätigen und nicht zu weit öffnen oder über die Rollladenführungsschiene drücken.

⇒ **HINWEIS:**

Beachten Sie die jeweilige Öffnungsrichtung des Elements. Pendeltüren können nach außen und innen bedient werden.

Bei selbstschließenden Anlagen kann ein geringfügig geöffneter Flügel durch seine Federwirkung unter Umständen nicht selbst schließen

⇒ **HINWEIS:**

Problemlösung durch weiteres öffnen des Flügels, mehr Federspannung ergibt mehr Schließkraft.

⚠ **ACHTUNG:**

Bei Verwengung eines Drehrahmens bzw. einer Pendeltür mit Türschließer, schließt der Drehflügel selbständig. Achten Sie darauf, dass sich beim Schließen des Flügels keine Personen, Tiere oder Gegenstände zwischen Flügel und Rahmen sind.

🛠 **Quetschgefahr !**

**BEDIENUNG UND SICHERHEITSHINWEISE
FLIEGENGITTER-ROLLO**

Im geschlossenen Zustand entriegeln Sie die Verschlussleite durch leichten Druck nach unten und lassen das Gewebe nach oben in die Kassette gleiten. Zum Schließen ziehen Sie an der Verschlussleite nach unten bis zum Anschlag.

⇒ **HINWEIS:**

Verschlussleite rastet hörbar unten in der Laufschiene ein.

⚠ **ACHTUNG:**

Das Insektenschutzgewebe ist mittels einer Federwelle vorgespannt. Bei unsachgemäßer Demontage der Gewebewelle besteht erhebliche Verletzungsgefahr! Kontaktieren Sie deshalb für Wartungs- und Reparaturarbeiten immer einen zuständigen Fachhändler.

🛠 **Verletzungsgefahr !**

Für elektrisch betriebene Anlagen beachten Sie das Zusatzmerkblatt!

**BEDIENUNG UND SICHERHEITSHINWEISE
SCHIEBEANLAGEN**

Zum Öffnen oder Schließen der Anlage verschieben Sie den Flügel am Griffprofil nach rechts oder links.

⚠ **ACHTUNG:**

Wenden Sie dabei keine Gewalt an, da es sonst zu Verletzungen oder Beschädigung der Anlage, wie auch des Gewebes kommen kann.

**BEDIENUNG UND SICHERHEITSHINWEISE
LICHTSCHACHTABDECKUNGEN**

Lichtschachtabdeckungen dürfen ausschließlich auf den vorhandenen Gitterrost montiert werden.

⚠ **ACHTUNG:**

Das Edelstahlgewebe alleine ist NICHT ausreichend um Lasten aufzunehmen.

🛠 **Absturzgefahr !**

FALSCHVERWENDUNG, EINBRUCHSCHUTZ

Alle unsere Elemente dienen dem Schutz vor In-

sekten und stellen somit keinen Schutz vor Einbruch dar.

**SPEZIELLER HINWEIS
BESCHÄDIGUNG DURCH VÖGEL**

Das Fieberglasgewebe kann durch Vögel oder Wespen beschädigt werden. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.



⇒ **HINWEIS:**

Eine Beschädigung durch Vögel kann weitgehend verhindert werden, wenn das Insektenschutzgitter regelmäßig von Insektenresten gereinigt wird und somit ein Anpicken der Vögel vermieden wird.

REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Durch Einsatz im Außenbereich ist eine Verschmutzung durch Witterungs- und Umwelteinflüsse an Rahmen und Gewebe nicht vermeidbar. Bitte reinigen Sie die Elemente nur mit Wasser und ggf. mit einem milden neutralen Reinigungsmittel. Mit klarem Wasser nachspülen und mit einem weichen Lappen trocknen.

⇒ **HINWEIS:**

Insbesondere Insektenreste regelmäßig entfernen um eine Beschädigung durch Vögel zu vermeiden. (siehe oben, Beschädigung durch Vögel)

⇒ **HINWEIS:**

Aus den Pflegehinweisen können keinerlei Ersatzansprüche geltend gemacht werden, da die Ergebnisse im Einzelfall von vielen unterschiedlichen Einflüssen abhängig sind.

⚠ ACHTUNG:

Ein Hochdruckreiniger darf nie eingesetzt werden. Es besteht die Gefahr, dass Rahmen, sowie das Gewebe durch Hitze oder Druck angegriffen werden.

MONTAGE UND REPARATUREN

Sämtliche Montage- und Demontearbeiten, sowie Reparaturen dürfen nur durch Ihren autorisierten Fachhändler erfolgen.



Bei unsachgemäßer Ausführung von Reparaturen, die nicht von autorisierten Partnerbetrieben oder dem Schenk Sonnenschutztechnik-Team selbst durchgeführt werden, ist die Sicherheit von Personen oder Schäden der Anlage nicht gewährleistet.

⇒ HINWEIS:

Bauen Sie nur Original Schenk-Ersatzteile ein !

UM- ODER NACHRÜSTEN

Ihr Insektenschutz ist in begrenztem Umfang mit unterschiedlichem Gewebe bespannbar. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen autorisierten Fachhändler - ansonsten erlischt jegliche Gewährleistungs- und Garantieanspruch.

HAFTUNG

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Produktinformation, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszweck oder

bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch, kann der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen.



Schenk Sonnenschutztechnik GmbH
Walkmühlweg 18
91555 Feuchtwangen
06

EN 13659

Abschlüsse - Verwendung nur im
Außenbereich

Windwiderstand: siehe Tabelle